

Power Take off's Toma de fuerza

code código

**2300
Series**

Hot Shift PTO, 6 bolt

Pneumatic
Neumático

Description Descripción



Hot Shift PTO, 6 bolt 2 gears. The 2300 series is used in manual transmissions and is available with air-shift actuation.

Toma de fuerza con embrague incorporado, 6 taladros, 2 engranajes. La serie 2300 se utiliza en las transmisiones manuales y está disponible con accionamiento neumático.

Main Data Datos Principales

Weight Peso (Lb)	54
Mounting position Lado de montaje	Left or Right Izquierda o Derecha

Engine to PTO ratio (See application book) Relación motor - Toma de Fuerza (Consultar libro de aplicaciones)

INTERNAL RATIO	INTERMITTENT SERVICE			CONTINUOUS SERVICE		
	Torque (Lb. FT)	Power (HP)		Torque (Lb. FT)	Power (HP)	
		At 500 r.p.m.	At. 1000 r.p.m.		At 500 r.p.m.	At. 1000 r.p.m.
33%(B)	310	30	59	230	22	44
42%(C)	310	30	59	230	22	44
50%(E)	280	26	53	210	20	40

Power Take off's Toma de fuerza

code código

**2300
Series**

Hot Shift PTO, 6 bolt

Pneumatic
Neumático

Most Standard Output Types Tipos de Salida Mas Usadas

SAE "B"	ISO 4 Bolt ISO 4 Taladros
Round Shaft Eje Chaveteado	Output Flange Salida plato

Notes Notas

A	Air connection, thread 1/4" BSP	A	Toma de aire, rosca 1/4" GAS
B	Backlash check plug	B	Tapón comprobación juego de engranajes
C	Output shaft	C	Eje de salida
D	Drive Flange	D	Plato de transmisión

Power Take off's Toma de fuerza

code código

**2300
Series**

Hot Shift PTO, 6 bolt

Pneumatic
Neumático

PTO CODING CODIFICACIÓN PTO

